

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua

(Từ ngày 02 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2020)

1. Tình hình sản xuất lúa năm 2020

- Lúa vụ Hè Thu 2020: Đã xuống giống 14.283 ha (trong đó gieo sạ ngoài lịch 5.000 ha). Lúa giai đoạn mạ 2.694 ha; đẻ nhánh 5.524 ha; đòng - trổ: 5.715 ha; thu hoạch 200 ha (năng suất 55 tạ/ha) (phụ lục 1).

2. Cây trồng khác (phụ lục 2).

3. Chuyển giao khoa học kỹ thuật: 14 cuộc có 420 nông dân tham dự

4. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua

* Trên cây lúa vụ Hè thu 2020 xuất hiện một số sinh vật gây hại:

- Ốc bươu vàng: mật độ nhiễm 4-6 con/m² tuổi trưởng thành; diện tích nhiễm 300ha.

- Bọ trĩ: Mật độ 500 - 1000 con/m²; tuổi trưởng thành và bọ non; diện tích nhiễm 520 ha.

- Rầy cánh phân: Mật độ nhiễm 500 - 1.000 con/m²; tuổi trưởng thành và bọ non; diện tích nhiễm 100 ha.

- Sâu cuốn lá: Mật độ nhiễm 4 - 8 con/m²; trưởng thành, tuổi 1, tuổi 2; diện tích nhiễm 400 ha.

- Rầy nâu: 500 – 1000 con/m² ; trưởng thành; diện tích nhiễm 350ha.

- Rầy cánh phân: 500- 1000 con/m² ; trưởng thành, bọ non; diện tích nhiễm 100ha.

- Cháy bìa lá: tỷ lệ nhiễm 1-3 %; diện tích nhiễm 200ha.

- Đạo ôn lá: Tỷ lệ nhiễm 1-3 %; cấp 1 và 3; diện tích nhiễm 1.290 ha.

Tỷ lệ nhiễm 3-5 %; cấp 3 và 5; diện tích nhiễm 180 ha.

- Chuột: Tỷ lệ nhiễm 1 - 2 %; diện tích nhiễm 270 ha.

* Trên cây trồng khác:

- Bệnh khô đầu lá trên cây sầu riêng: Tỷ lệ nhiễm 2 - 3 %; diện tích nhiễm 0,5 ha.

- Bệnh ghẻ trên cây chanh: Tỷ lệ nhiễm 3 - 5 %; diện tích nhiễm 1 ha.

5. Dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng trong 7 ngày tới

Trong thời gian tới rầy nâu tiếp tục nở; thời tiết nắng nóng rầy cánh phân và bọ trĩ phát triển trên các trà lúa mạ đến đẻ nhánh. Bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá, chuột gây hại ở trà lúa mới gieo sạ đến giai đoạn đòng trổ.

6. Các biện pháp cần xử lý

- Đề nghị UBND các xã, phường tăng cường theo dõi và củng cố đài áp thông tin kịp thời tình hình sinh vật gây hại đến bà con nông dân. Nông dân cần thăm đồng thường xuyên, nhằm quản lý các loại sâu - bệnh gây hại nhất là đối với rầy nâu, đạo ôn lá, cháy bìa lá, bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá và sâu năn. Bà con nông dân tăng cường công tác diệt chuột bằng nhiều biện pháp thủ công, hóa học và phòng trừ chuột đồng loạt thường xuyên.

- Đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương bố trí lịch tập huấn để cán bộ kỹ thuật Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng ngừa các sinh vật gây hại giai đoạn lúa đồng trổ./.

Nơi nhận:

- Đ/c Dân PCT. UBND/TX (b/c);
- Phòng kinh tế;
- Ban chỉ đạo sản xuất các xã, phường (thực hiện);
- Đài truyền thanh TX (t/b);
- Lưu VT (Thứ)

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Ê

Phụ lục giai đoạn sinh trưởng và cây trồng khác ở các xã, phường

- Phụ lục 1:

Giai đoạn sinh trưởng Xã, phường	Diện tích gieo sạ (ha)	Mạ (ha)	Đẻ nhánh (ha)	Đòng - trổ (ha)	Chín (ha)	Thu hoạch (ha)	Sạ ngoài lịch (ha)
Tuyên Thạnh	2.790	590	1.000	1.200			500
Thạnh Hưng	4.950		1.050	3.550	150	200	3.200
Thạnh Trị	2.116	1.116	1.000				900
Bình Hiệp	1.988	988	1.000				925
Bình Tân	951		901	50			300
Phường 1	373		263	110			
Phường 2	590		185	405			
Phường 3	525		125	400			125
Tổng (ha)	14.283	2.694	5.524	5.715	150	200	5.950

- Phụ lục 2:

STT	Cây trồng	Diện tích trồng (ha)	Ghi chú
1	Sen	55	Bình Hiệp, Bình Tân, Phường 1, Phường 2, Thạnh Hưng
2	Mít	55	Bình Hiệp, Thạnh Trị, Bình Tân, Thạnh Hưng, Tuyên Thạnh
3	Bưởi	13,6	Bình Hiệp, Thạnh Trị
4	Bưởi xen quýt	10	Phường 1, Bình Hiệp
5	Chanh	6,7	Bình Hiệp, Tuyên Thạnh
6	Tắc	3	Thạnh Trị, Tuyên Thạnh
7	Thanh long	1,2	Bình Hiệp
8	Dừa	8	Thạnh Trị, Bình Hiệp
9	Chuối	0,5	Thạnh Trị
10	Sầu riêng	7,1	Thạnh Trị, Bình Tân, Bình Hiệp, Tuyên Thạnh
11	Rau các loại	5	Phường 1, Phường 2, Bình Tân